






CATÁLOGO DE MATERIALES ELÉCTRICOS

LOTE	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
		PANEL DE CONEXIONES DE COBRE, ZMAX, VACÍO, APANTALLADO, 24 ABERTURAS, EN ÁNGULO, 1U, NEGRO, ORGANIZADOR DE CABLES FIJO.	10
		CONEXIÓN PARA TECHO FALSO/ENTRADA, PARA USO CON CANALETA LD10, MATERIAL ABS, COLOR BLANCO MATE	196
		REDUCTOR DE CONDUCTO DE FIBRA PANDUIT FRRF4FD2LYL 4X4 FIBERRUNNER A 2X2 NUEVO	15
		M30MC-262 106664147 COLLAR DE MONTAJE RECTANGULAR, BLANCO PARA JACK 106664147, 100 PZ. - COMMSCOPE	908
		PLACA FRONTAL PARA MUEBLES TIPO M13C, TRES PUERTOS, NEGRA	673
		PASACABLES SELLADOR DE AIRE PARA SISTEMAS ELEVADOS DEL SUELO EVITA EL PASO DE AIRE CALIENTE Y DE LOS RESIDUOS, Y MEJORA LA EFICIENCIA TÉRMICA GENERAL.	10
		PASACABLES SELLADOR DE AIRE PARA SISTEMAS ELEVADOS DEL SUELO EVITA EL PASO DE AIRE CALIENTE Y DE LOS RESIDUOS, Y MEJORA LA EFICIENCIA TÉRMICA GENERAL.	4
		HERRAMIENTA DE TERMINACIÓN DE MÓDULOS PANDUIT CGJT, MÓDULOS DE CONECTOR ESTILO GIGA-TX, TERMINACIÓN FÁCIL Y EFICIENTE.	11

	PANDUIT CUBIERTA REDUCTORA 6X4 A 4X4, ABERTURA DE 3/4", AMARILLO	8
	SOPORTE DE TECHO ABATIBLE PARA CL-70V-6UL. UN PUENTE DE MOSAICO UNIVERSAL PARA DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE EL PESO DEL ALTAVOZ CUANDO SE USA EN TECHOS SUSPENDIDOS, CONSTRUCCIÓN DE ACERO RÍGIDO.	10
	PANDUIT ÁNGULO RECTO CON RADIO DE CURVATURA PARA CANALETAS LD10 / LDPH10, CREMITA	428
	PANEL CIEGO SIN HERRAMIENTAS 2RU, ORIFICIO CUADRADO DE 19 "(483 MM) DE ANCHO PARA ORIFICIOS DE TUERCAS DE JAULA DE 3/8" (SE PUEDE USAR CON O SIN TUERCAS DE JAULA INSTALADAS).	13
	PANDUIT CORP ADAPTADOR CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA RECEPTÁCULO LC A RECEPTÁCULO MPO LIBRE SUSPENSIÓN (EN LÍNEA)	1
	TAPA CIEGA PARA RACK ESTÁNDAR DE 19IN, INSTALACIÓN SIN HERRAMIENTA, PLANO, 1UR, COLOR NEGRO	7
	LA T HORIZONTAL FIBERRUNNER® 2X2 SE CONECTA AL CANAL 2X2 Y/O ACCESORIOS PARA CREAR UNA RAMA HORIZONTAL DE 90° A PARTIR DE UN TRAMO HORIZONTAL RECTO.	1
	PANDUIT OCF10IW-X ESQUINERO EXTERIOR, PARA USO CON CANALETA LD10, MATERIAL ABS, COLOR BLANCO MATE	20
	LAS CANALETAS NO METÁLICAS DE LA SERIE T-45, CUENTAN CON UN DISEÑO DE DOS CARAS, PARA ENRUTAR, PROTEGER Y OCULTAR, CABLES DE VOZ, VÍDEO, FIBRA ÓPTICA, Y ELÉCTRICO. RESISTENTE A IMPACTOS CON GRADO DE INFLAMABILIDAD V-0.	5

	CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62,5 PANDUIT FLCSMEIY LC SIMPLEX	1
	CONECTOR SC QWIK II® INSTALABLE EN CAMPO, MONOMODO-APC, VERDE, PARA 0,25/0,9/2,0/3,0 MM, PAQUETE INDIVIDUAL	53
	GARANTICE UNA GESTIÓN ÓPTIMA DEL CABLEADO CON EL CONTROL DE RADIO DE CURVATURA TIPO TROMPETA. EVITA LA PÉRDIDA DE SEÑAL AL MANTENER UN RADIO DE CURVATURA ADECUADO, IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS.	34
	KIT GIRATORIO PAQUETE DE CABLES CHATSWORTH 32657-001 PARA ADMINISTRADOR DE CABLES VERTICAL MOTIVE	40
	EL ACOPLADOR FIBERRUNNER QUIKLOCK ES UN ACOPLADOR PREENSAMBLADO DISEÑADO PARA UNIR RÁPIDAMENTE DOS SECCIONES DE CANAL Y/O ACCESORIOS EN UN SISTEMA DE ENRUTAMIENTO DE CABLES. EL ACOPLADOR MIDE 4 PULGADAS X 4 PULGADAS. NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN.	1
	CODO DE POLIETILENO MOLDEADO DE 90° PARA TUBERÍA PEAD	10
	PHOENIX CONTACT ATP-ST 4	16
	CONECTOR ENTRELEC 1SNA116913R0700 1/2" EXTREMO SEC, PLÁSTICO, ELÉCTRICO	48
	VAL-MS 230 STPHOENIX CONTACT-LIMITADOR DE SOBRETENSIONES	1

	BELDEN JACK CATEGORÍA 6+ RJ-45 ROJO AX101323 BELDEN	8
	TAQUETE LIGERO 1/4X1.3/8 ANCLO TAK 100 PZAS ANCLO TK 14 8 A - ANCLO	100
	CONECTOR PORTA MARCADORES PARA SERIE SNK	50
	SOPORTE PARA 2 CANALES AUXILIARES CON CLIPS MEDIANTE VARILLA ROSCADA DE 5/8". VARILLA ROSCADA NO INCLUIDA. CROMATO AMARILLO DE ZINC	1
	CINCHO SUJETA CABLES VELCRO REUTILIZABLE	8
		2681